


# VACCINATION

## ROUGEOLE - OREILLONS - RUBÉOLE

POUR EN FINIR AVEC CES MALADIES, FAITES VACCINER VOTRE ENFANT



*La rougeole, les oreillons et la rubéole sont trois maladies très contagieuses considérées comme banales mais qui peuvent entraîner de graves complications. La vaccination est le seul moyen de lutter efficacement contre ces maladies. C'est pourquoi il faut vacciner tous les enfants et les adolescents.*

## LA ROUGEOLE, LA RUBÉOLE ET LES OREILLONS : 3 MALADIES TRÈS CONTAGIEUSES

Les virus de ces maladies se transmettent très facilement d'une personne à l'autre par l'éternuement ou la toux. Une personne contaminée est contagieuse sans le savoir, avant même de se sentir malade. Ces maladies sont si contagieuses qu'en l'absence de vaccination, pratiquement tout le monde les attraperait un jour ou l'autre. Or, ces maladies peuvent être plus graves que l'on croit.

## LA ROUGEOLE, LA RUBÉOLE ET LES OREILLONS : 3 MALADIES AUX CONSÉQUENCES PARFOIS GRAVES

### LA ROUGEOLE : UNE MALADIE ÉPROUVANTE POUR L'ENFANT

- La rougeole provoque une éruption de boutons, de la toux, de la fièvre, une conjonctivite (yeux rouges), et surtout une atteinte de l'état général (grande fatigue) qui va affaiblir votre enfant pendant plusieurs semaines.
- Elle peut être plus grave chez les nourrissons ainsi que chez les adolescents et les adultes et provoquer des pneumonies, des convulsions, des encéphalites entraînant des dommages permanents au cerveau voire le décès.

### LES OREILLONS : DES RISQUES PLUS IMPORTANTS CHEZ LES ADOLESCENTS ET LES ADULTES

- Les oreillons provoquent de la fièvre, des maux de tête, un gonflement des glandes salivaires.
- Ils peuvent entraîner des complications graves : méningites, surdité, stérilité.

### LA RUBÉOLE : UN VRAI DANGER POUR LA FEMME ENCEINTE

- La rubéole provoque une éruption de boutons, des ganglions, des douleurs articulaires (surtout chez les femmes).
- Elle passe souvent inaperçue. Cependant, elle peut être dangereuse si elle survient chez une femme enceinte. Elle peut alors occasionner de graves malformations chez le futur bébé : atteinte du cerveau, des yeux, surdité et lésions cardiaques. Chaque année, la rubéole conduit à des interruptions médicales de grossesse.

**C'est pourquoi, il est essentiel que toutes les jeunes femmes soient vaccinées.**

- Par ailleurs, la vaccination des tout petits protège également les femmes enceintes qui n'auraient pas été vaccinées.



#### PAROLE D'EXPERT

#### Professeur Daniel Floret, président du Comité technique des vaccinations

Depuis 2008, le nombre de cas de rougeole a augmenté en France. Le virus circule presque partout sous forme de petites épidémies. Les cas sont caractérisés par leur gravité (1 cas sur 5 mène à l'hospitalisation) et l'âge élevé des personnes atteintes (13 ans en moyenne). Celles-ci n'étaient pas vaccinées ou n'avaient reçu qu'une seule dose de vaccin.

## COMMENT ÇA MARCHE ?

**2 doses** de vaccin ROR (Rougeole, Oreillons, Rubéole) sont nécessaires chez l'enfant pour qu'il soit efficace.

## QUAND FAIRE VACCINER VOTRE ENFANT ? (Source : Calendrier vaccinal)

- 1<sup>re</sup> injection à 12 mois  
(dès 9 mois si entrée en collectivité).
- 2<sup>e</sup> injection entre 13 et 24 mois  
(entre 12 et 15 mois si première dose à 9 mois).

L'injection peut être pratiquée le même jour que d'autres vaccins.

Si votre enfant ou votre adolescent n'est pas à jour de sa vaccination, un rattrapage est fortement recommandé. Parlez-en à votre médecin.


## RATTRAPAGE

- Enfants non vaccinés : 2 doses pour les enfants nés en 1992 ou après.
- Adolescents et adultes non vaccinés :
  - > 1 dose de vaccin ROR pour les personnes nées entre 1980 et 1991 non vaccinées contre la rougeole.
  - > 1 dose de vaccin ROR pour les personnes nées avant 1980 exposées au risque de rougeole (par leur métier notamment).

## OÙ FAIRE VACCINER VOTRE ENFANT ?

Pour faire vacciner votre enfant, adressez-vous au médecin de votre choix.

Ce peut être votre médecin traitant, le pédiatre de votre enfant ou un médecin d'un centre de Protection maternelle et infantile (PMI).



## 5 BONNES RAISONS POUR FAIRE VACCINER VOTRE ENFANT CONTRE LA ROUGEOLE, LES OREILLONS ET LA RUBÉOLE (ROR)

### C'EST EFFICACE

Le vaccin ROR permet à votre enfant d'éviter ces 3 maladies très contagieuses qui n'ont pas de traitement spécifique.

### C'EST NÉCESSAIRE

Vacciner votre enfant, c'est nécessaire pour lui mais aussi pour les autres. Si tout le monde est vacciné, ces maladies disparaîtront.

### C'EST SIMPLE

En seulement 2 injections, le vaccin ROR protège votre enfant contre 3 maladies.

### C'EST SANS DANGER

Le vaccin ROR est bien toléré et ne fragilise pas votre enfant.

### C'EST GRATUIT

Actuellement, l'Assurance maladie prend totalement en charge le vaccin ROR pour tous les enfants de 1 à 13 ans. La gratuité du vaccin sera prochainement étendue jusqu'à 18 ans.



Document réalisé dans le cadre du Plan d'élimination de la rougeole et de la rubéole congénitale en France (2005-2010).

